


















食道がんグループ：食道がん治療開発マップ 2015.11.



対象	標準治療	JCOG試験	他組織の試験	適応外薬
Stage IA	<p>内視鏡的粘膜切除術(ESD/EMR)</p> <p>食道切除術¹⁾  JCOG9708 根治的 化学放射線療法 </p>	<p>JCOG0508 粘膜下層浸潤ありESD/EMR+化学放射線療法 ~2012.7→2017.7 </p> <p>JCOG0502  ~2013.2→2018.2 食道切除術¹⁾ vs. 化学放射線療法</p> <p>JCOG1409 (±術前CF療法) 開胸術vs.胸腔鏡術 2015.5~実施中 </p>		
Stage IB	<p> </p> <p>JCOG9907 術前化学療法 (シスプラチン+5-FU) +食道切除術¹⁾</p> <p>JCOG9906 根治的 化学放射線 療法</p>	<p>  </p> <p>JCOG1109 術前CF療法²⁾vs. 術前DCF療法³⁾vs. 術前CF-RT療法⁴⁾ +食道切除術¹⁾ 2012.12~ 実施中</p> <p>JCOG0909 根治的 化学放射線療法 (50.4 Gy) +救済治療 2010.4~ 2014.8→2019.8</p>	<p>頸部食道癌_PII CF-RT⁴⁾_IMRT (強度変調放射線治療) JROSG12-1</p>	<p>オキサリプラチン カルボプラチン イリノテカン</p>
Stage II			<p>導入DCF療法³⁾ 後 手術 or CF-RT⁴⁾ Chemo-selection 北里</p>	
Stage III			<p>食道切除術後 ±ワクチン療法治験</p> <p>術前CF療法後 手術 術後S-1療法安全性</p>	
T4a/M1LYM 切除可能	<p>術前化学療法 (シスプラチン+5-FU) +食道切除術¹⁾  </p> <p>根治的 化学放射線療法 </p>	<p>計画中： 根治的化学放射線療法 vs.導入DCF療法+根治的化学放射線療法 (or+食道切除術¹⁾)</p>	<p>COSMOS 導入DCF療法+根治的化学 放射線療法 (+食道切除術)</p>	
T4b/M1LYM 切除不能	<p>根治的化学放射線療法 JCOG9516, JCOG9908, JCOG0303, KROSG0101 </p>			
Stage IV 再発	<p>化学療法： シスプラチン+5-FU, ネダプラチン+5-FU JCOG8807, JCOG9407 JCOG9905-DI </p> <p>2次化学療法： パクリタキセル、 ドセタキセル </p>	<p>JCOG1314 </p> <p>CF療法²⁾ vs. DCF療法³⁾ 2014.9~</p>	<p>OPERA試験 2次化学療法 Phase III タキサン系 vs. ONO4538</p> <p>KN181試験 2次化学療法 Phase III タキサン系 orイリノテ カンvs. MK3475</p> <p>ECTAS試験 Salvage 医師主導 Phase II TAS-102 単独療法</p>	

1) 食道切除術+2-3領域リンパ節郭清

2) CF：シスプラチン+5-フルオロウラシル療法 3)DCF：ドセタキセル+シスプラチン+5-フルオロウラシル療法 4)CF-RT：シスプラチン+5-フルオロウラシル+放射線療法

消化器内視鏡グループ：食道がん治療開発マップ

2018.1.

対象	標準治療	JCOG試験	他組織の試験	適応外薬/主な未承認薬
Stage IA	<div data-bbox="343 582 813 701" style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #e0f2f7; margin-bottom: 10px;"> 内視鏡的粘膜切除 (ESD/EMR) </div> <div data-bbox="291 644 571 1153" style="border: 1px solid black; padding: 10px; background-color: #e0f2f7;"> 食道切除術  </div> <div data-bbox="600 644 890 1153" style="border: 1px solid black; padding: 10px; background-color: #fff3e0;"> JCOG9708 根治的化学放射線療法 </div>	<div data-bbox="909 625 1344 753" style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #e0f2f7; margin-bottom: 10px;"> JCOG1604 深達度診断 非ランダム化試験 2017.7~ </div> <div data-bbox="909 772 1344 911" style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #e0e0f2;"> JCOG0508 粘膜下層浸潤あり ESD/EMR+化学放射線療法 2012/7 → 2017/7  </div>		
Stage IB				

消化器内視鏡グループ：食道がん治療後狭窄治療開発マップ

2018.1.

対象	標準治療	JCOG試験	他組織の試験	適応外薬/主な未承認薬
内視鏡的粘膜切除後の狭窄予防	ステロイド局注	JCOG1217 ステロイド局注 vs. ステロイド内服 2014.9～	細胞シート治験 株式会社セルシード 7例 2016/4～2018/3	
内視鏡的粘膜切除後の狭窄	内視鏡的バルーン拡張術 ブジー法		難治性良性食道狭窄患者 を対象とした 生分解性ステント (BD-stent) 株式会社バイオラックス メディカルデバイス 30例 2016/12～2018/12	
食道切除後の狭窄	内視鏡的バルーン拡張術 + ステロイド局注	JCOG1207 内視鏡的バルーン拡張術 vs. RIC※ 2014.9～		
化学放射線療法後の狭窄	内視鏡的バルーン拡張術 ブジー法	RIC (Radial Incision and Cutting) 内視鏡を用いて特殊な切開用ナイフで狭窄部分をそぎ落とす方法です		

ステロイド局注：内視鏡治療の後、内視鏡を用いて食道内にステロイド薬を注射します
ステロイド内服：内視鏡治療の後、ステロイド薬を服用します