

泌尿器科腫瘍グループ：精巣腫瘍治療法開発マップ

2018.9

対象	精巣摘除後の標準治療	JCOG試験	他組織の試験	主な未承認薬/ 適応外薬
StageI セミノーマ	経過観察または予防照射または 化学療法（カルボプラチン単剤）			
StageI 非セミノーマ	経過観察または後腹膜リンパ節郭清 または化学療法（BEP2コース）			
StageII セミノーマ	根治照射または StageIIIに準じた化学療法			
StageII 非セミノーマ	後腹膜リンパ節郭清または StageIIIに準じた化学療法			
StageIII セミノーマ 及び 非セミノーマ	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> 1st-line化学療法 Goodリスク：BEP3コース またはEP4コース Intermediate：BEP4コース /Poorリスク またはVIP4コース </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px; display: inline-block;"> 2nd-line化学療法 TIP・DIN・VIP・ 大量化学療法等 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px; display: inline-block;"> 3rd-line化学療法 標準治療なし GEMOX・ CPT11+NDP </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-left: 20px; text-align: center;"> 腫瘍マーカー正常値化後 残存腫瘍を認める場合は 必要に応じて後腹膜リン パ節郭清・転移巣切除 </div>		<div style="border: 1px solid gray; border-radius: 10px; padding: 10px; margin-bottom: 10px;"> 1st-line BEP vs. TIP Phase III MSKCC Accelerated BEP vs. BEP Phase III University of Sydney </div> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 10px; padding: 10px; margin-bottom: 10px;"> 2nd-line TIP vs. 大量化学療法 Phase III EORTC NCI </div> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 10px; padding: 10px;"> 3rd-line Nivolumab Phase 2 筑波大学 (2017年7月承認) </div>	